

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ GLM 4025, 4635, 4635 V, 4650 H, 5160 VH, 5150 I, 4235, 5161 VH, 4650 VH

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ GLM 4025



Объем двигателя (куб.см.)	99
Мощность двигателя (л.с.)	2
Тип двигателя	четырехтактный
Ширина скашивания (мм)	400
Максимальная высота скашивания (мм)	3
Объем контейнера (л)	40
Диаметр колес (дюйм)	6/6
Удаление травы, тип	Мульчирование / Травосборник
Самоходная	Нет

Комплект поставки: коробка

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ GLM 4635



Объем двигателя (куб.см.)	123
Мощность двигателя (л.с.)	3
Тип двигателя	четырехтактный
Ширина скашивания (мм)	460
Максимальная высота скашивания (мм)	5
Удаление травы, тип	Мульчирование / Боковой выброс / Травосборник
Самоходная	Нет
Объем контейнера (л)	50
Диаметр колес (дюйм)	7/7

Комплект поставки: коробка

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ GLM 4635 V



Объем двигателя (куб.см.)	123
Мощность двигателя (л.с.)	3
Тип двигателя	четырёхтактный
Ширина скашивания (мм)	460
Максимальная высота скашивания (мм)	5
Удаление травы, тип	Мульчирование / Боковой выброс / Травосборник
Самоходная	Да
Объем контейнера (л)	40
Диаметр колес (дюйм)	7/7

Комплект поставки: коробка

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ GLM 4650 H



Объем двигателя (куб.см.)	123
Мощность двигателя (л.с.)	5
Тип двигателя	четырёхтактный
Ширина скашивания (мм)	460
Максимальная высота скашивания (мм)	5
Удаление травы, тип	Мульчирование / Боковой выброс / Травосборник
Самоходная	Нет
Объем контейнера (л)	50
Диаметр колес (дюйм)	7/10

Комплект поставки: коробка

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ GLM 5160 VH



Объем двигателя (куб.см.)	123
Мощность двигателя (л.с.)	6
Тип двигателя	четырехтактный
Ширина скашивания (мм)	510
Максимальная высота скашивания (мм)	7
Удаление травы, тип	Мульчирование / Боковой выброс / Травосборник
Самоходная	Да
Объем контейнера (л)	50
Диаметр колес (дюйм)	7/10

Комплект поставки: коробка

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ GLM 5150 I



Объем двигателя (куб.см.)	123
Мощность двигателя (л.с.)	5
Тип двигателя	четырехтактный
Ширина скашивания (мм)	510
Максимальная высота скашивания (мм)	6
Удаление травы, тип	Боковой выброс
Самоходная	Нет
Диаметр колес (дюйм)	6/6

Комплект поставки: коробка

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ GLM 4235



Мощность двигателя, л. с.	3.5
Объем двигателя, см3	123
Ширина скашивания, мм	420
Высота скашивания, мм	25-70
Тип двигателя	4 х-тактный с воздушным охлаждением
Количество уровней скашивания	5
Высота скашивания, мм	30-65
Объем травосборника, л	40
Диаметр колес, дюйм	6/7

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ GLM 5161 VH



Мощность, л. с.	6
Объем двигателя , см3	173
Ширина скашивания, мм	510
Тип двигателя	4 х-тактный с воздушным охлаждением
Количество уровней скашивания	7
Высота скашивания, мм	25-75
Объем травосборника, л	60
Диаметр колес, дюймов	6/7

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ GLM 4650 VH



Объем двигателя (куб.см.)	139
Мощность двигателя (л.с.)	5
Тип двигателя	четырехтактный
Ширина скашивания (мм)	460
Максимальная высота скашивания (мм)	5
Удаление травы, тип	Мульчирование / Боковой выброс / Травосборник
Самоходная	Да
Объем контейнера (л)	60
Диаметр колес (дюйм)	7/10

Комплект поставки: коробка



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru