

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

6602, 6600 EB, 6601 EB, 6602 EB, 6600 EBA,
6600 EBV, 6601 EBV, 6602 EBV, 6603 EBV,
6603 EB, 6603 EBA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 6602



Питание	бензин
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Постоянная сила тока (А)	8.3
Объем топливного бака (л)	25
Стартер	ручной
Максимальная мощность (кВт)	6.6
Номинальная мощность (кВт)	6
Мощность (л.с.)	15
Рабочий объем (куб.см.)	407
Средний расход топлива (г/кВт*час)	? 400
Система зажигания (тип)	электронная

Комплект поставки: Ключ свечной, ключ гаечный, вилка (переменный ток), шнур зарядный (постоянный ток), инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 6600 EB



Питание	бензин
Объем топливного бака (л)	25
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Максимальная мощность (кВт)	6
Номинальная мощность (кВт)	6
Мощность (л.с.)	14
Средний расход топлива (г/кВт*час)	? 400
Система зажигания (тип)	электронная

Комплект поставки: аккумулятор, колеса, складывающиеся ручки, коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 6601 EB



Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Максимальная мощность (кВт)	6.6
Номинальная мощность (кВт)	6
Тип двигателя	четырёхтактный
Мощность (л.с.)	15
Объем двигателя (куб.см.)	407
Система зажигания (тип)	электронная
Средний расход топлива (г/кВт*час)	? 400
Объем топливного бака (л)	25
Стартер	ручной и электрический

Комплект поставки: Ключ зажигания - 2 шт. + аккумулятор Пневматические колеса - 2 шт. + колесная ось Транспортировочные ручки - 2 шт. Крепежный комплект + комплект регулировочных инструментов Вилка переменного тока - 2 шт. Зарядный шнур постоянного тока Коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 6602 EB



Питание	бензин
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Постоянная сила тока (А)	8.3
Максимальная мощность (кВт)	6.6
Номинальная мощность (кВт)	6
Мощность (л.с.)	15
Рабочий объем (куб.см.)	407
Объем топливного бака (л)	25
Стартер	ручной и электрический
Средний расход топлива (г/кВт*час)	? 400
Система зажигания (тип)	электронная

Комплект поставки: Ключ свечной, ключ гаечный, вилка (переменный ток), шнур зарядный (постоянный ток), инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 6600 EBA



Средний расход топлива (г/кВт*час)	~ 400
Питание	бензин
Объем топливного бака (л)	25
Стартер	ручной и электрический
Автозапуск	Есть
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Максимальная мощность (кВт)	6
Номинальная мощность (кВт)	6
Мощность (л.с.)	14
Система зажигания (тип)	электронная
Дополнительные функции и возможности	автоматический запуск при отключении электричества

Комплект поставки: аккумулятор, колеса, складывающиеся ручки, коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 6600 EBV



Питание	бензин
Объем топливного бака (л)	25
Стартер	ручной и электрический
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/380/12
Максимальная мощность (кВт)	6.6
Номинальная мощность (кВт)	6
Мощность (л.с.)	15
Средний расход топлива (г/кВт*час)	? 400
Тип двигателя	четырехтактный
Система зажигания (тип)	электронная

Комплект поставки: аккумулятор, колеса, складывающиеся ручки, коробка автоматический запуск при отключении электричества

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 6601 EBV



Напряжение переменное/постоянное (В)	220/380/12
Максимальная мощность (кВт)	6.6
Номинальная мощность (кВт)	6
Тип двигателя	четырёхтактный
Мощность (л.с.)	15
Объем двигателя (куб.см.)	407
Средний расход топлива (г/кВт*час)	? 400
Система зажигания (тип)	электронная
Объем топливного бака (л)	25
Стартер	ручной и электрический

Комплект поставки: Ключ зажигания - 2 шт. + аккумулятор Пневматические колеса - 2 шт. + колесная ось Транспортировочные ручки - 2 шт. Крепежный комплект + комплект регулировочных инструментов Вилка переменного тока - 2 шт. Зарядный шнур постоянного тока Коробка Трехфазный генератор

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 6602 EBV



Питание	бензин
Мощность (л.с.)	15
Рабочий объем (куб.см.)	407
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/380/12
Максимальная мощность (при ~380 В)	6.6
Номинальная мощность (при ~380 В)	6
Полная мощность	8.25
Максимальная мощность (при ~220 В)	2.5
Номинальная мощность (при ~220 В)	2.1
Средний расход топлива (г/кВт*час)	? 400
Постоянная сила тока (А)	8.3
Объем топливного бака (л)	25
Стартер	ручной и электрический
Система зажигания (тип)	электронная

Комплект поставки: Ключ свечной, ключ гаечный, вилка (переменный ток), шнур зарядный (постоянный ток), инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности, комплект пневматических колес

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 6603 EBV



Питание	бензин
Объем топливного бака (л)	25
Стартер	Ручной и электрический (12В)
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/380/12
Максимальная мощность (кВт)	6.5
Мощность (л.с.)	15
Система зажигания (тип)	электронная

Комплект поставки: коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 6603 EB



Питание	бензин
Объем топливного бака (л)	25
Стартер	Ручной и электрический (12В)
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Максимальная мощность (кВт)	6.5
Мощность (л.с.)	15
Система зажигания (тип)	электронная

Комплект поставки: коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 6603 EBA



Питание	бензин
Постоянная сила тока (А)	8.3
Объем топливного бака (л)	25
Стартер	ручной и электрический
Максимальная мощность (кВт)	6.6
Номинальная мощность (кВт)	6
Мощность (л.с.)	15
Рабочий объем (куб.см.)	420
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Средний расход топлива (г/кВт*час)	? 400
Автозапуск	Есть
Система зажигания (тип)	электронная

Комплект поставки: Ключ свечной, ключ гаечный, вилка (переменный ток), шнур зарядный (постоянный ток), инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности, комплект пневматических колес



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru