

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПУШКИ

ЕН 2, 2РТС, 3РТС, 2 RA РТС, 2Q, 2R, 2RA, 3 D,
3 QA, 3 RA РТС, 3 SD, 3, 3R, 3RA, 3S, 3Q, 5,
5 UD, 5 VD, 5 RA РТС, 5V, 9 R, 9 D, 12 D, 15 D,
15 R, 3QA, 2QA, 2.1 RA РТС, 3.1 RA РТС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 2



Питание	сеть 220В
Номинальная мощность (кВт)	2
Производительность (м3/час)	180
Нагревательный элемент	тэн

Комплект поставки: коробка

2 режима нагрева, продолжительность работы не более 24 часов, продолжительность паузы не менее 2 часов

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 2PTC



Питание	сеть 220В
Номинальная мощность (кВт)	2
Производительность (м3/час)	97
Тепловая мощность (ккал/час)	1700
Нагревательный элемент	керамический

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 3PТС



Питание	сеть 220В
Номинальная мощность (кВт)	3
Производительность (м3/час)	258
Тепловая мощность (ккал/час)	2580
Нагревательный элемент	керамический

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 2 RA PTC



Питание	сеть 220В
Теплоемкость (ккал/час)	1720
Номинальная мощность (кВт)	2
Производительность (м3/час)	200
Нагревательный элемент	керамический

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 2Q



Питание	сеть 220В
Номинальная мощность (кВт)	2
Производительность (м3/час)	184
Тепловая мощность (ккал/час)	1721
Нагревательный элемент	ТЭН

Комплект поставки: коробка
защита от перегрева, 3 режима нагрева, (КВАДРАТ)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 2R



Питание	сеть 220В
Номинальная мощность (кВт)	2
Производительность (м3/час)	184
Тепловая мощность (ккал/час)	1721
Нагревательный элемент	тэн

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 2RA



Питание	сеть 220В
Номинальная мощность (кВт)	2
Производительность (м3/час)	184
Нагревательный элемент	ТЭН

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 3 D



Питание	сеть 220В
Максимальная мощность (кВт)	3
Количество режимов нагрева	2
Номинальная мощность нагрева 1 режим, кВт.	1.5
Номинальная мощность нагрева 2 режим, кВт.	3
Тепловая мощность (ккал/час)	2580
Нагревательный элемент	тэн
Защита от перегрева	да

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 3 QA



Питание	сеть 220В
Теплоемкость (ккал/час)	2840
Номинальная мощность (кВт)	3.3
Производительность (м3/час)	330
Нагревательный элемент	ТЭН

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 3 RA PTC



Питание	сеть 220В
Теплоемкость (ккал/час)	2580
Номинальная мощность (кВт)	3
Производительность (м3/час)	250
Нагревательный элемент	керамический

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 3 SD



Питание	сеть 220В
Максимальная мощность (кВт)	3
Количество режимов нагрева	2
Номинальная мощность нагрева 1 режим, кВт.	1.5
Номинальная мощность нагрева 2 режим, кВт.	3
Тепловая мощность (ккал/час)	2580
Нагревательный элемент	тэн
Защита от перегрева	да

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 3



Питание	сеть 220В
Номинальная мощность (кВт)	3
Производительность (м3/час)	300
Нагревательный элемент	ТЭН

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 3R



Питание	сеть 220В
Номинальная мощность (кВт)	3
Производительность (м3/час)	288
Нагревательный элемент	ТЭН

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 3RA



Питание	сеть 220В
Номинальная мощность (кВт)	3
Производительность (м3/час)	288
Нагревательный элемент	ТЭН

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 3S



Питание	сеть 220В
Номинальная мощность (кВт)	3
Производительность (м3/час)	300
Нагревательный элемент	ТЭН

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 3Q



Питание	сеть 220В
Номинальная мощность (кВт)	3.3
Производительность (м3/час)	228
Нагревательный элемент	ТЭН

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 5



Питание	380В
Номинальная мощность (кВт)	5
Производительность (м3/час)	400
Нагревательный элемент	ТЭН

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 5 UD



Питание	220В / 380В
Максимальная мощность (кВт)	6
Количество режимов нагрева	2
Номинальная мощность нагрева 1 режим, кВт.	3
Номинальная мощность нагрева 2 режим, кВт.	6
Тепловая мощность (ккал/час)	5169
Нагревательный элемент	тэн
Защита от перегрева	да

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 5 VD



Питание	сеть 220В
Максимальная мощность (кВт)	4.5
Количество режимов нагрева	2
Номинальная мощность нагрева 1 режим, кВт.	3
Номинальная мощность нагрева 2 режим, кВт.	4.5
Тепловая мощность (ккал/час)	3870
Нагревательный элемент	тэн
Защита от перегрева	да

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 5 RA PTC



Питание	380В
Теплоемкость (ккал/час)	4300
Номинальная мощность (кВт)	5
Производительность (м3/час)	260
Нагревательный элемент	керамический

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 5V



Питание	сеть 220В
Номинальная мощность (кВт)	5
Производительность (м3/час)	400
Нагревательный элемент	ТЭН

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 9 R



Питание	380В
Номинальная мощность (кВт)	9
Производительность (м3/час)	597
Нагревательный элемент	ТЭН

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 9 D



Питание	380В
Максимальная мощность (кВт)	9
Количество режимов нагрева	2
Номинальная мощность нагрева 1 режим, кВт.	4.5
Номинальная мощность нагрева 2 режим, кВт.	9
Тепловая мощность (ккал/час)	7740
Нагревательный элемент	тэн
Защита от перегрева	да

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 12 D



Питание	380В
Максимальная мощность (кВт)	12
Количество режимов нагрева	2
Номинальная мощность нагрева 1 режим, кВт.	6
Номинальная мощность нагрева 2 режим, кВт.	12
Тепловая мощность (ккал/час)	10320
Нагревательный элемент	тэн
Защита от перегрева	да

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 15 D



Питание	380В
Максимальная мощность (кВт)	15
Количество режимов нагрева	2
Номинальная мощность нагрева 1 режим, кВт.	7.5
Номинальная мощность нагрева 2 режим, кВт.	15
Тепловая мощность (ккал/час)	12900
Нагревательный элемент	тэн
Защита от перегрева	да

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 15 R



Питание	380В
Номинальная мощность (кВт)	15
Производительность (м3/час)	1297
Нагревательный элемент	ТЭН

Комплект поставки: коробка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 3QA



Питание	сеть 220В
Номинальная мощность (кВт)	3.3
Производительность (м3/час)	330
Тепловая мощность (ккал/час)	2840
Нагревательный элемент	тэн

Комплект поставки: коробка

защита от перегрева, 3 режима нагрева, Трубчатый нагревательный элемент

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 2QA



Питание	сеть 220В
Номинальная мощность (кВт)	2
Производительность (м3/час)	170
Тепловая мощность (ккал/час)	1720
Нагревательный элемент	тэн

Комплект поставки: коробка

защита от перегрева, 3 режима нагрева, Трубчатый нагревательный элемент

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 2.1 RA PTC



Питание,В	220
Номинальная мощность (кВт)	2
Производительность (м3/час)	200
Тепловая мощность (ккал/час)	1720
Нагревательный элемент	металло-керамический

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PRORAB EH 3.1 RA PTC



Питание	сеть 220В
Теплоемкость (ккал/час)	1720
Номинальная мощность (кВт)	3
Производительность (м3/час)	250
Нагревательный элемент	керамический

Комплект поставки: коробка



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru