

БЕНЗИНОВЫЕ ТРИММЕРЫ

8400, 8401, 8402, 8412, 8403, 8413, 8405,
8415, 8406, 8416, 8402 P, 8405 P, 8415 P,
8406 P, 8416 P, 8402 T, 8403 T, 8405 T,
8406 T, 8412 T, 8413 T

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР PRORAB 8400



Питание	бензин
Мощность (Вт)	1100
Мощность (л.с.)	1.5
Объем топливного бака (л)	0.45
Объем двигателя (куб.см.)	33
Максимальный диаметр скашивания, леска (мм)	250

Комплект поставки: *прямая разборная штанга, коробка*

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР PRORAB 8401



Питание	бензин
Мощность (Вт)	750
Мощность (л.с.)	1
Объем двигателя (куб.см.)	24.5
Максимальный диаметр скашивания, леска (мм)	250

Комплект поставки: *триммерная головка с леской, защитный кожух, наплечный ремень, монтажный набор инструментов, коробка*

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР PRORAB 8402



Питание	бензин
Мощность (Вт)	750
Мощность (л.с.)	1
Объем двигателя (куб.см.)	24.5
Максимальный диаметр скашивания, нож (мм)	250
Максимальный диаметр скашивания, леска (мм)	420

Комплект поставки: нож, триммерная головка с леской, защитный кожух, наплечный ремень, монтажный набор инструментов, коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР PRORAB 8412



Питание	бензин
Мощность (Вт)	750
Мощность (л.с.)	1
Объем двигателя (куб.см.)	24.5
Максимальный диаметр скашивания, нож (мм)	250
Максимальный диаметр скашивания, леска (мм)	420

Комплект поставки: нож, триммерная головка с леской, защитный кожух, наплечный ремень, монтажный набор инструментов, коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР PRORAB 8403



Питание	бензин
Мощность (Вт)	1100
Мощность (л.с.)	1.5
Объем двигателя (куб.см.)	33
Максимальный диаметр скашивания, нож (мм)	250
Максимальный диаметр скашивания, леска (мм)	420

Комплект поставки: нож, триммерная головка с леской, защитный кожух, наплечный ремень, монтажный набор инструментов, коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР PRORAB 8413



Питание	бензин
Мощность (Вт)	1100
Мощность (л.с.)	1.5
Объем двигателя (куб.см.)	33
Максимальный диаметр скашивания, нож (мм)	250
Максимальный диаметр скашивания, леска (мм)	420

Комплект поставки: нож, триммерная головка с леской, защитный кожух, наплечный ремень, монтажный набор инструментов, коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР PRORAB 8405



Питание	бензин
Мощность (Вт)	1500
Мощность (л.с.)	2
Объем топливного бака (л)	0.95
Объем двигателя (куб.см.)	43
Максимальный диаметр скашивания, нож (мм)	250
Максимальный диаметр скашивания, леска (мм)	420

Комплект поставки: нож, триммерная головка с леской, два защитных кожуха, наплечный ремень, монтажный набор инструментов, коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР PRORAB 8415



Питание	бензин
Мощность (Вт)	1500
Мощность (л.с.)	2
Объем топливного бака (л)	0.95
Объем двигателя (куб.см.)	43
Максимальный диаметр скашивания, нож (мм)	250
Максимальный диаметр скашивания, леска (мм)	420

Комплект поставки: нож, триммерная головка с леской, два защитных кожуха, наплечный ремень, монтажный набор инструментов, коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР PRORAB 8406



Питание	бензин
Мощность (Вт)	1800
Мощность (л.с.)	2.1
Объем двигателя (куб.см.)	49.4
Максимальный диаметр скашивания, нож (мм)	250
Максимальный диаметр скашивания, леска (мм)	420

Комплект поставки: нож, триммерная головка с леской, два защитных кожуха, наплечный ремень, монтажный набор инструментов, коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР PRORAB 8416



Питание	бензин
Мощность (Вт)	1800
Мощность (л.с.)	2.1
Объем двигателя (куб.см.)	49.4
Максимальный диаметр скашивания, нож (мм)	250
Максимальный диаметр скашивания, леска (мм)	420

Комплект поставки: нож, триммерная головка с леской, два защитных кожуха, наплечный ремень, монтажный набор инструментов, коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР PRORAB 8402P



Питание	бензин
Мощность (Вт)	700
Объем двигателя (куб.см.)	25
Максимальный диаметр скашивания, нож (мм)	230
Максимальный диаметр скашивания, леска (мм)	250

Комплект поставки: нож, триммерная головка с леской, защитный кожух, наплечный ремень, комплект регулировочных инструментов, коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР PRORAB 8405P



Питание	бензин
Мощность (Вт)	1500
Объем двигателя (куб.см.)	43
Максимальный диаметр скашивания, нож (мм)	254
Максимальный диаметр скашивания, леска (мм)	440

Комплект поставки: *пильный диск с твердосплавными напайками, нож, триммерная головка с леской, защитный кожух, наплечный ремень, комплект регулировочных инструментов, коробка*

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР PRORAB 8415P



Питание	бензин
Мощность (Вт)	1300
Объем двигателя (куб.см.)	42
Максимальный диаметр скашивания, нож (мм)	254
Максимальный диаметр скашивания, леска (мм)	440

Комплект поставки: пильный диск с твердосплавными напайками, нож, триммерная головка с леской, защитный кожух, наплечный ремень, комплект регулировочных инструментов, коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР PRORAB 8406P



Питание	бензин
Мощность (Вт)	1700
Объем двигателя (куб.см.)	51,7
Максимальный диаметр скашивания, нож (мм)	254
Максимальный диаметр скашивания, леска (мм)	440

Комплект поставки: *пильный диск с твердосплавными напайками, нож, триммерная головка с леской, защитный кожух, наплечный ремень, комплект регулировочных инструментов, коробка*

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР PRORAB 8416P



Питание	бензин
Мощность (Вт)	1700
Объем двигателя (куб.см.)	51
Максимальный диаметр скашивания, нож (мм)	230
Максимальный диаметр скашивания, леска (мм)	250

Комплект поставки: пильный диск с твердосплавными напайками, нож, триммерная головка с леской, защитный кожух, наплечный ремень, комплект регулировочных инструментов, коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР PRORAB 8402 T



Питание	бензин
Мощность (Вт)	700
Объем двигателя (куб.см.)	25
Максимальный диаметр скашивания, нож (мм)	254
Максимальный диаметр скашивания, леска (мм)	440

Комплект поставки: нож, триммерная головка с леской, защитный кожух, наплечный ремень, комплект регулировочных инструментов, коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР PRORAB 8403 T



Питание	бензин
Мощность (Вт)	900
Объем двигателя (куб.см.)	33
Максимальный диаметр скашивания, нож (мм)	254
Максимальный диаметр скашивания, леска (мм)	440

Комплект поставки: нож, триммерная головка с леской, защитный кожух, наплечный ремень, комплект регулировочных инструментов, коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР PRORAB 8405 T



Питание	бензин
Мощность (Вт)	1200
Объем двигателя (куб.см.)	43
Максимальный диаметр скашивания, нож (мм)	254
Максимальный диаметр скашивания, леска (мм)	440

Комплект поставки: нож, триммерная головка с леской, защитный кожух, наплечный ремень, комплект регулировочных инструментов, коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР PRORAB 8406 T



Питание	бензин
Мощность (Вт)	1440
Объем двигателя (куб.см.)	52
Максимальный диаметр скашивания, нож (мм)	254
Максимальный диаметр скашивания, леска (мм)	440

Комплект поставки: нож, триммерная головка с леской, защитный кожух, наплечный ремень, комплект регулировочных инструментов, коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР PRORAB 8412 T



Питание	бензин
Мощность (Вт)	700
Объем двигателя (куб.см.)	25
Максимальный диаметр скашивания, нож (мм)	254
Максимальный диаметр скашивания, леска (мм)	440

Комплект поставки: нож, триммерная головка с леской, защитный кожух, наплечный ремень, комплект регулировочных инструментов, коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР PRORAB 8413 T



Питание	бензин
Мощность (Вт)	1440
Объем двигателя (куб.см.)	52
Максимальный диаметр скашивания, нож (мм)	254
Максимальный диаметр скашивания, леска (мм)	440

Комплект поставки: нож, триммерная головка с леской, защитный кожух, наплечный ремень, комплект регулировочных инструментов, коробка



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru